



D.L.vo n.152/2006 (e s.m.i.) – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ed aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) relativa al "Progetto di ampliamento della piattaforma per il trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali" sita in località Matina nel Comune di Guardia Perticara (PZ)

Proponente: Semataf s.r.l.

CONFERENZA DI SERVIZI

(Art. 27-bis comma 7 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i. – art.14 ter Legge n.241/90 e s.m.i.)

VERBALE DELLA SEDUTA

In data 20 APRILE 2018 alle ore 11:00 nella sala riunioni del Dipartimento Ambiente e Energia si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi (convocata con nota prot. n. 0060930/23AB del 03.04.2018 trasmessa a mezzo PEC), per acquisire i pareri in merito al procedimento in questione.

Alla riunione risultano presenti:

Presidente:	Dott.ssa Emilia Piemontese	Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale
	Ing. Giuseppe Galante	Dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale
	Ing. Vincenzo Zarrillo	Funzionario dell'Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
	Dott. Angelo Mastronardi	Sindaco del Comune di Guardia Perticara
	Dott. Francesco Montemurro	Legale Rappresentante della Società Semataf s.r.l.
Segretario:	Ing. Gerardo Troiano	Funzionario dell'Ufficio Compatibilità Ambientale

Sono inoltre presenti: per l'Ufficio Compatibilità Ambientale l'Ing. Raffaele Sarli, collaboratore esterno; per il Comune di Guardia Perticara il geom. Gianfranco Massaro, per la ditta il dott. Antonio Zagaria in qualità di direttore tecnico della Società Semataf e l'ing. Giuseppe Sisto in qualità di referente IPPC, ing. Francesco Moles, ing. Pierfrancesco Zirpoli e ing. Giovanni Di Santo in qualità di tecnici progettisti.

Costituisce parte integrante del presente verbale il foglio delle presenze firmato dagli intervenuti alla seduta della Conferenza.

Il Presidente, richiamato che la Conferenza di Servizi ha la finalità esplicita di acquisire i pareri dei soggetti convocati, alle ore 11:00 dichiara aperta la seduta, evidenziando che risultano assenti, in riferimento alla convocazione del 03.04.2018 (nota prot. n. 0060930/23AB) l'Autorità di Bacino della Basilicata, l'Ufficio Regionale Foreste e Tutela del Territorio, la Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, l'A.R.P.A.B., l'A.S.P. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, l'Ufficio Geologico e la Sovrintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio della Basilicata.

Il Presidente, facendo riferimento alla documentazione di progetto agli atti dell'Ufficio, pubblicata sul sito web regionale alla pagina

L



<http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=1006&otype=1011&id=110993>

evidenzia che l'attuale procedimento riguarda la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) relativa al "Progetto di ampliamento della piattaforma per il trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali" sita in località Matina nel Comune di Guardia Perticara (PZ).

L'Ufficio Regionale Foreste e Tutela del Territorio ha trasmesso la nota prot. n. 069379/14AJ del 19.03.2018 con la quale si evidenzia che dall'esame della documentazione tecnica pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Basilicata risulta che le aree destinate all'ampliamento della piattaforma non ricadono in zone sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al R.D. n.3267/1923 e in aree boscate ai sensi della D.G.R. n. 956/2000; pertanto l'Ufficio comunica che per gli interventi oggetto della conferenza di servizi non deve esprimere parere ai sensi del R.D. n.3267/1923.

L'Autorità di Bacino della Basilicata ha trasmesso la nota n.673/80B del 19.04.2018 (acquisita in data 20.04.2018 e registrata in pari data al prot. dipart. n. 0070147/23AB) con la quale si evidenzia che dall'esame della documentazione tecnica pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Basilicata risulta che il progetto non interessa aree vincolate nel PAI vigente, e pertanto non necessita parere dell'AdB. L'Ufficio evidenzia altresì che per le opere e/o interventi che non interferiscono con aree classificate a rischio nel PAI vigente, si applica quanto disposto dall'art. 4-quater delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI.

L'Ufficio Geologico Regionale ha trasmesso la nota n. 70334/24AG del 20.04.2018 con la quale chiede la trasmissione di ulteriore documentazione integrativa.

Le predette note vengono allegate al presente verbale.

Dopo ampia discussione, i rappresentanti degli Enti convocati dichiarano quanto segue.

- Il Dott. Mastronardi, Sindaco del Comune di Guardia Perticara, si riserva di esprimere parere in merito al progetto di ampliamento evidenziando la necessità di approfondire gli impatti che l'ampliamento avrà sul paesaggio (coni visivi), la modalità di trattamento dei rifiuti organici, lo smaltimento delle acque meteoriche, la manutenzione della viabilità di servizio. Si propone inoltre un monitoraggio dello stato della flora vegetazionale almeno in due punti caratteristici riservandosi di dettagliare meglio la richiesta stessa.
- L'ing. Galante, dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale nonché Dirigente dell'Ufficio Tutela delle Acque, evidenzia la necessità di approfondire le seguenti problematiche: le modalità di approvvigionamento della risorsa idrica e la descrizione del suo ciclo nell'ambito dell'attività produttiva, la gestione e la verifica delle acque meteoriche ed il loro convogliamento nei canali/fossi naturali alla luce dell'intervento proposto; riguardo invece la valutazione della conformità al PRGR vigente si chiede, trattandosi dell'ampliamento di un impianto esistente, una più dettagliata valutazione, sullo specifico caso, della fascia di rispetto dalle aree residenziali (criterio Av1 e Av2). Si riserva di trasmettere il relativo parere di competenza a valle dell'acquisizione delle suddette integrazioni.
- L'ing. Zarrillo, funzionario dell'Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, richiede la verifica dell'esistenza delle categorie omogenee di beni ai sensi dell'art. 142 del D.L.vo 42/2004 e s.m.i. con particolare riferimento all'esistenza o meno degli usi civici. Si riserva di rilasciare parere di competenza.
- La Ditta chiede al Comune di esprimersi in merito alla compatibilità urbanistica.



Preso atto delle osservazioni/integrazioni rappresentate nel corso della seduta della conferenza e di quelle pervenute ed allegate al presente verbale, la Ditta si impegna a trasmettere la documentazione richiesta entro e non oltre 20 giorni dalla data odierna. Successivamente l'Ufficio Compatibilità provvederà alla pubblicazione di detta documentazione sul sito istituzionale regionale fornendo informazione dell'avvenuta pubblicazione alle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, tanto al fine di far pervenire i pareri di competenza da esprimersi in maniera inequivoca, in forma definitiva entro i termini di legge.

Il Presidente alle ore 14.30 conclude i lavori della seduta.
Si allega copia dei pareri citati.

Il Segretario
(Ing. Gerardo Troiano)

Il Presidente
(Dott.ssa Emilia Piemontese)



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Ufficio Geologico
C.so Garibaldi 139 - 85100 Potenza

Prot. n. 10334

24/AG

Potenza 20 APR. 2018

IN CARICO
20 APR. 2018

UFFICIO

[Handwritten signature]

Ufficio Compatibilità Ambientale
Dip. Ambiente e Energia

ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., Parte II, "Progetto di ampliamento della piattaforma per il trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali" sita nel comune di Guardia Perticara (PZ), autorizzata A.I.A. con D.G.R. n.623/2014. Gestore Semataf S.r.l.
Conferenza dei Servizi, art. 27-bis, comma 7 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed art. 14 della L.241/1990 e s.m.i..

Con riferimento a quanto in oggetto e di cui alla nota prot. 60930/23AB del 06.04.2018, di convocazione della Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri relativi all'istanza unica di Valutazione di Impatto ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale, si rappresenta che a seguito dell'esame della documentazione progettuale, resa disponibile sul portale dedicato, questo Ufficio ritiene necessaria una revisione dei contenuti degli elaborati prodotti, avendo cura di eliminare talune incongruenze rilevate fra gli stessi ed al contempo produrre un approfondimento, con ulteriori e specifiche valutazioni, sulla compatibilità delle opere a farsi con lo stato dei luoghi. Tanto, secondo quanto di competenza dell'Ufficio scrivente, con particolare riferimento alle tematiche attinenti la geologia, stratigrafia, geomorfologia, idrogeologia, geotecnica e sismicità dell'area di intervento.

La verifica e l'aggiornamento documentale da porre in essere dovrà, oltre ad armonizzare la rappresentazione della proposta progettuale, considerare i seguenti aspetti:

- analizzare dal punto di vista geologico, in senso lato, tutti gli areali interessati da opere, lavori ed interventi, ivi compresa l'area di stoccaggio temporaneo e la viabilità, estese ad interni significativi. Le valutazioni dovranno essere supportate da specifiche indagini atte alla corretta parametrizzazione geotecnica della locale stratigrafia;
- procedere alla revisione della cartografia tematica, in modo che sia rilevabile la coerenza con le scelte progettuali di localizzazione, avendo cura di assicurare la rispondenza fra elementi cartografati e legende ed integrando quanto agli atti con la Carta di Microzonazione Sismica (discendente da apposito studio, da redigersi in ossequio agli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile), e Carta di sintesi della criticità e pericolosità geologica e geomorfologica. Quest'ultimo elaborato, nel sintetizzare tutti i dati acquisiti in fase di

[Handwritten signature]



REGIONE BASILICATA

analisi dovrà costituire l'elemento di confronto circa la compatibilità della proposta progettuale e lo stato attuale dei luoghi, al netto dei successivi, eventuali, interventi di consolidamento e stabilizzazione, per i quali apposite valutazioni e verifiche sulla funzionalità potranno essere condotte in successive fasi, ove vengano essere mitigate specifiche criticità rilevate nelle aree di interesse;

- assicurare l'assenza di qualsivoglia interferenza fra opere, interventi e lavori con il reticolo idrografico esistente, avendo cura altresì di garantirne la completa funzionalità. La progettazione degli interventi dovrà essere tesa a garantire il naturale deflusso delle acque, evitando lo sconvolgimento delle morfologie esistenti con la realizzazione di rilievi artificiali, contropendenze e modifiche sostanziali all'assetto dei bacini idrografici locali;
- approfondire ed armonizzare le valutazioni sulla stabilità dei diversi areali di interesse. Le analisi condotte, nel restituire, tra l'altro, per parte di essi condizioni di elevata criticità, necessitano di specifici approfondimenti unitamente ad ulteriori verifiche lungo altri allineamenti e considerando anche superfici di scivolamento ulteriori rispetto a quelle valutate discrezionalmente dal professionista incaricato. Valutazioni relative a condizioni al contorno, scelta e significatività dei parametri geotecnici, elementi geomorfologici e loro potenziale evoluzione, ancorché desunti da cartografia ufficiale, dovranno completare tale fase di analisi.

Tanto premesso, nel ricordare che tutti gli elaborati oggetto di valutazione dovranno essere opportunamente sottoscritti dai professionisti incaricati e dal soggetto proponente, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito a quanto rappresentato e si sospende il procedimento istruttorio.

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. Maria Carmela Bruno

P.O. Pareri ed assistenza geologico-tecnica
Dr. Alfredo Maffei



AUTORITÀ DI BACINO DELLA BASILICATA

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA

20 APR. 2018

ARRIVO

Autorità di Bacino - Distretto Idrografico
dell'Appennino Meridionale
Art. 63 c.1 D.Lvo 152/2006 e s.m.i.
D.M. MATTM 25.10.2016
D.G.R. Basilicata N.213/2017

Prot. N. ...673/80B

Potenza,

19 APR. 2018

REGIONE BASILICATA			
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA			
20 APR. 2018			
Ufficio <i>DAB</i>	Cat.	Cl.	<i>0070147</i>

Alla

Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio Compatibilità Ambientale
Viale Vincenzo Verrastro 5
85100 Potenza
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

e p.c.

Semataf S.r.l.
semataf@legalmail.it

Oggetto: D.L. vo n. 152/2006 (e s.m.i.); - Parte II - "Progetto di ampliamento della piattaforma per il trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali" sita nel Comune di Guardia Perticara (PZ), autorizzata A.I.A. con D.G.R. n° 632/2014. Gestore : Semataf S.r.l. - Procedimento di VIA ed AIA Rif. Vs note Prot. 0060930/23AB del 06/04/2018 e Prot. 0060936/23AB del 06/04/2018.

In riferimento alle note di cui all'oggetto, pervenute al prot. dell'AdB col n. 578/8002 del 06/04/2018 e n. 579/8002 del 06/04/2018, dalla documentazione disponibile sul sito web regionale si evince che l'intervento progettuale non interessa aree vincolate nel PAI vigente. Pertanto, non necessita parere da parte dell'AdB, raccomandando comunque che siano valutati e posti in essere tutti gli accorgimenti ritenuti necessari alla salvaguardia della stabilità dei luoghi e delle strutture e infrastrutture presenti e/o in corso di realizzazione, nonché delle opere in progetto.

Si comunica, infine, che per le opere e/o interventi che non interferiscono con aree classificate a rischio nel PAI vigente, si applica quanto disposto dall'art. 4-quater delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI.



Il Segretario Generale Delegato
Ing. Antonio ANATRONE

Rif. Ing. Giambattista Coviello



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI

IL DIRIGENTE

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Potenza 19 APR. 2018

Prot. 069379 / 1445
PRESA IN CARICO

19 APR. 2018

UFFICIO

Ufficio Compatibilità Ambientale
ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

e p.c.

Società Semataf Srl
semataf@legalmail.it

Oggetto: Conferenza di Servizi "Progetto di ampliamento della piattaforma per il trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali" sita nel Comune di Guardia Perticara (PZ), autorizzata A.I.A. con D.G.R. n. 632/2014. Gestore Semataf Srl.. COMUNICAZIONE

Si fa riferimento alla nota dell'Ufficio in indirizzo al n. 0060930/23AB del 06.04.2018, acquisita da questa Struttura, a mezzo pec in pari, relativa alla conferenza di servizi in oggetto specificata, per significare quanto di seguito riportato.

Preso atto della documentazione amministrativa e quella tecnica disponibile sul sito web regionale <http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=1006&otype=1011&id=110993>, a firma degli Ing.ri Francesco MOLES e Giovanni Di Santo e del Geol. Antonio De Caro, pubblicata, ai sensi dell'art. 27 bis del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);

Vista la D.G.R. n. 412 del 31.03.2015 *Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico - R.D. 3267/23 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani". Legge regionale 10 novembre 1998 n. 42 Norme in materia forestale, art. 16 comma 2,*

Verificato nel corso dell'istruttoria che le aree destinate all'ampliamento della piattaforma per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali localizzata nel Comune di Guardia Perticara (PZ), per come rappresentate negli elaborati tecnici di progetto disponibili sul sito web regionale innanzi indicato:

- a. ricadono in sottozona di terreni esclusi dal vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923;
- b. non interessano aree boscate ai sensi della DGR n. 956/2000, per le quali, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. n. 42/98, restano valide le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, che si applicano anche ai boschi non sottoposti a vincolo idrogeologico.

Visto il verbale istruttorio, redatto in data 18.04.2018;

QUESTA STRUTTURA

~~Comunica che per gli interventi oggetto di conferenza di servizi non deve esprimere parere ai sensi del R.D. 3267/1923.~~

Cordialità.

Il Funzionario istruttore
Dott. Mario D. NOLE

Il responsabile della P.O.C.
Dott.ssa Francesca DI LUCCHIO

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe ELGIATO

DOTT.SSA FRANCESCA DI LUCCHIO - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio P.O. Vincolo Idrogeologico - Viale V. VERRASTRO, 5 85100 Potenza - tel. 0971-666159 francesca.dilucchio@regione.basilicata.it
DOTT. MARIO DONATO NOLE - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio - Viale V. VERRASTRO, 5 85100 Potenza - tel. 0971-666157 - mario.nole@regione.basilicata.it