



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Ufficio Geologico
C.so Garibaldi 139 - 85100 Potenza

Prot. n. 406930 / 24/AG

Potenza 18 GIU. 2018

PRESENTE IN CARICO

IL 18 GIU. 2018

UFFICIO MOS

Ufficio Compatibilità Ambientale
Dip. Ambiente e Energia

SEDE

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., Parte II, "Progetto di ampliamento della piattaforma per il trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali" sita nel comune di Guardia Perticara (PZ), autorizzata A.I.A. con D.G.R. n.623/2014. Gestore Semataf S.r.l.

Con nota prot. 60930/23AB del 06.04.2018 di codesto Ufficio è stata convocata la Conferenza dei Servizi per l'esame e l'acquisizione dei pareri relativi all'istanza unica di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente alla proposta progettuale in oggetto. Con nota prot. 70334/24AG del 20.04.2018, che ad ogni buon fine si allega in copia, questo Ufficio ha rappresentato la necessità che il soggetto proponente procedesse ad una revisione dei contenuti degli elaborati progettuali approfondendo, con ulteriori specifiche valutazioni, quanto analizzato circa la compatibilità dell'intervento con lo stato dei luoghi. Con nota 088090/23AB del 21.05.2018, acquisita il 29.05.2018, codesto Ufficio ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale regionale della documentazione integrativa trasmessa dal soggetto proponente, consistente in:

- F0179A002_Elenco_elaborati
- F0179A0031_Relazione geotecnica preliminare e di predimensionamento
- F0179D0011_Relazione_di_ottemperanza

Tanto premesso, si è preso atto che il soggetto proponente ha ritenuto di non dover ottemperare in toto a quanto richiesto con la nota del 20.04.108 dall'Ufficio scrivente argomentando in merito ed integrando la documentazione agli atti con le "Tav.1 Carta Geologica (scala 1:5000)", "Tav.3 Carta Geomorfologica", "Tav.3 Carta del rischio da frana (AdB) e inventario dei fenomeni franosi (IFFI)", "Tav.4 Planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche". A tal riferimento pare opportuno evidenziare che la localizzazione di interventi sul territorio regionale nelle immediate prossimità/adiacenze di aree in cui gli stessi tecnici incaricati abbiano rilevato e verificato analiticamente processi morfoevolutivi attivi dei versanti ed evidenti criticità geologiche e geomorfologiche ulteriori rispetto alle aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) ed elevato (R3) già cartografate dal Piano di Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Basilicata, necessita evidentemente di specifiche ed approfondite fasi di acquisizione dati, analisi, elaborazione e sintesi al

Tela
Senti
02/07/2018
y



REGIONE BASILICATA

fine dell'individuazione dei siti più idonei, viepiù nel caso in oggetto, in considerazione della specificità dell'intervento. Quanto sopra è confermato anche dalle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) che nei criteri di localizzazione, suddivisi per fattore ambientale, utili alla definizione delle aree in cui deve essere esclusa, penalizzata o preferita la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, alla matrice ambientale SUOLO indica:

"Su3) Singolarità geologiche, ovvero:

- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;*
- in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;*
- aree soggette ad utilizzo idrotermale.*

Analogamente a quanto indicato per i geositi, anche le singolarità geologiche elencate, tipiche del territorio lucano, sono associate ad un criterio di esclusione che interessa tutte le tipologie di impianto, al fine di preservare le caratteristiche uniche e non replicabili, in alcuni casi anche associate ad episodi di pericolosità.";

oltre a:

"Su5) Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Su queste aree viene dato un criterio penalizzante che non intende escludere a priori la possibilità di insediare un impianto di trattamento dei rifiuti, ma che segnala la necessità di studi approfonditi che ne garantiscano l'opportunità e fattibilità. Sono invece escluse le discariche in quanto, anche ad attività esaurita, o per piccoli fenomeni gravitativi o franosi, possono essere fonte di inquinamento del suolo. Non sono invece espressi dei criteri per i centri di raccolta dei RU."

Nel caso di specie, rilevate dallo studio geologico condizioni di palese o, per alcune aree, potenziale incompatibilità fra le condizioni geologico-geomorfologiche del sito prescelto dal soggetto proponente e il "Progetto di ampliamento della piattaforma per il trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali" sito nel comune di Guardia Perticara (PZ), si esprime parere non favorevole.

Viste, inoltre le valutazioni svolte nello studio geologico prodotto a corredo dell'istanza, circa le condizioni di stabilità dei versanti in prossimità dell'impianto in esercizio, si trasmette copia dello Studio geologico stesso e della relativa cartografia tematica all'Ufficio di Protezione Civile regionale ed all'Autorità di Bacino della Basilicata per quanto eventualmente di competenza.

P.O. Pareri ed assistenza geologico-tecnica
Dr. Alfredo Maffei

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. Maria Carmela Bruno



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Ufficio Geologico
C.so Garibaldi 139 - 85100 Potenza

Prot. n. 10334

24/AG

Potenza 20 APR. 2018

Ufficio Compatibilità Ambientale
Dip. Ambiente e Energia
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., Parte II, "Progetto di ampliamento della piattaforma per il trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali" sita nel comune di Guardia Perticara (PZ), autorizzata A.I.A. con D.G.R. n.623/2014. Gestore Semataf S.r.l.
Conferenza dei Servizi, art. 27-bis, comma 7 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed art. 14 della L.241/1990 e s.m.i..

Con riferimento a quanto in oggetto e di cui alla nota prot. 60930/23AB del 06.04.2018, di convocazione della Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri relativi all'istanza unica di Valutazione di Impatto ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale, si rappresenta che a seguito dell'esame della documentazione progettuale, resa disponibile sul portale dedicato, questo Ufficio ritiene necessaria una revisione dei contenuti degli elaborati prodotti, avendo cura di eliminare talune incongruenze rilevate fra gli stessi ed al contempo produrre un approfondimento, con ulteriori e specifiche valutazioni, sulla compatibilità delle opere a farsi con lo stato dei luoghi. Tanto, secondo quanto di competenza dell'Ufficio scrivente, con particolare riferimento alle tematiche attinenti la geologia, stratigrafia, geomorfologia, idrogeologia, geotecnica e sismicità dell'area di intervento.

La verifica e l'aggiornamento documentale da porre in essere dovrà, oltre ad armonizzare la rappresentazione della proposta progettuale, considerare i seguenti aspetti:

- analizzare dal punto di vista geologico, in senso lato, tutti gli areali interessati da opere, lavori ed interventi, ivi compresa l'area di stoccaggio temporaneo e la viabilità, estese ad intorni significativi. Le valutazioni dovranno essere supportate da specifiche indagini atte alla corretta parametrizzazione geotecnica della locale stratigrafia;
- procedere alla revisione della cartografia tematica, in modo che sia rilevabile la coerenza con le scelte progettuali di localizzazione, avendo cura di assicurare la rispondenza fra elementi cartografati e legende ed integrando quanto agli atti con la Carta di Microzonazione Sismica (discendente da apposito studio, da redigersi in ossequio agli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile), e Carta di sintesi della criticità e pericolosità geologica e geomorfologica. Quest'ultimo elaborato, nel sintetizzare tutti i dati acquisiti in fase di



REGIONE BASILICATA

analisi dovrà costituire l'elemento di confronto circa la compatibilità della proposta progettuale e lo stato attuale dei luoghi, al netto dei successivi, eventuali, interventi di consolidamento e stabilizzazione, per i quali apposite valutazioni e verifiche sulla funzionalità potranno essere condotte in successive fasi, ove vogliono essere mitigate specifiche criticità rilevate nelle aree di interesse;

- assicurare l'assenza di qualsivoglia interferenza fra opere, interventi e lavori con il reticolo idrografico esistente, avendo cura altresì di garantirne la completa funzionalità. La progettazione degli interventi dovrà essere tesa a garantire il naturale deflusso delle acque, evitando lo sconvolgimento delle morfologie esistenti con la realizzazione di rilievi artificiali, contropendenze e modifiche sostanziali all'assetto dei bacini idrografici locali;
- approfondire ed armonizzare le valutazioni sulla stabilità dei diversi areali di interesse. Le analisi condotte, nel restituire, tra l'altro, per parte di essi condizioni di elevata criticità, necessitano di specifici approfondimenti unitamente ad ulteriori verifiche lungo altri allineamenti e considerando anche superfici di scivolamento ulteriori rispetto a quelle valutate discrezionalmente dal professionista incaricato. Valutazioni relative a condizioni al contorno, scelta e significatività dei parametri geotecnici, elementi geomorfologici e loro potenziale evoluzione, ancorché desunti da cartografia ufficiale, dovranno completare tale fase di analisi.

Tanto premesso, nel ricordare che tutti gli elaborati oggetto di valutazione dovranno essere opportunamente sottoscritti dai professionisti incaricati e dal soggetto proponente, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito a quanto rappresentato e si sospende il procedimento istruttorio.

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. Maria Carmela Bruno

P.O. Pareri ed assistenza geologico-tecnica
Dr. Alfredo Maffei

Ufficio Compatibilità Ambientale

Da: Ufficio Geologico - Regione Basilicata - POTENZA
<ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it>
Inviato: giovedì 21 giugno 2018 09:28
A: ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
Oggetto: Prot.104930/24AG
Allegati: prot.104930 24AG 18-06-2018.pdf; prot.70334 24AG 20-04-2018.pdf

In allegato la nota Prot.104930/24AG del 18.06.2018

Ufficio Compatibilità Ambientale

Da: Per conto di: ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it <posta-certificata@pec.basilicata.net.it>
Inviato: giovedì 21 giugno 2018 09:28
A: ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.104930/24AG
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (157 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.basilicata.net.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/06/2018 alle ore 09:28:05 (+0200) il messaggio "Prot.104930/24AG " è stato inviato da "ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it" indirizzato a: ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20180621092805.28193.830.1.2@pec.basilicata.net.it