



Potenza, 03/10/2018

Prot. Rif. Oggetto PEC di trasmissione

0016747

All' Ufficio Compatibilità Ambientale  
Dipartimento Ambiente e Energia  
Regione Basilicata

[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)

**Oggetto: ID\_1/2017 - Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), art. 27-bis – L. n. 241/1990 (e s.m.i.) artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) - “Impianto integrato di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani con produzione di Biometano e Compost di Qualità”, ubicata in Contrada Santa Lucia del Comune di Pistecci (MT). Proponente: Società Tekno Service Srl  
Convocazione Prima Conferenza dei Servizi del 03/10/2018  
OSSERVAZIONI DELL'ARPAB**

In riferimento alla comunicazione dell'Ufficio Compatibilità Ambientale, nota prot. n. 0118550/23AB del 09.07.2018, relativamente all'oggetto,

- esaminata la documentazione disponibile sul sito web  
<http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambte/detail.jsp?sec=109290&otvpe=1011&id=111904>
- in esito alle attività istruttorie compiute dagli uffici agenziali competenti per la formulazione dei rispettivi pareri, allegati alla presente e ai quali si rimanda per una puntuale disamina;

L'A.R.P.A.B., per quanto di propria competenza in ordine agli aspetti di monitoraggio ambientale, formula le osservazioni che si riportano di seguito.

#### Emissioni in atmosfera:

L'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Matera, per quanto di competenza e dalla consultazione degli elaborati tecnici, chiede di integrare i documenti secondo quanto segue:

- al documento “1055-v-011-4” si richiede di evitare la sigla “E” per i macchinari in quanto risulta forviante per la denominazione dei punti di emissioni, i quali devono avere sigla con lettera E e numero progressivo in base al numero totale dei camini;

UFFICIO SIT

0971.656331 Fax 0971.54410 – email: [sit@pec.arpab.it](mailto:sit@pec.arpab.it)

ARPAB, via della Fiesca, 18/C/D 35100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-e-mail: [info@arpab.it](mailto:info@arpab.it)

- il Piano di monitoraggio ambientale deve essere integrato con la parte relativa alle emissioni in atmosfera, riportando quanto scritto nel documento "Punti di emissione E24 – E30" n. 1055-K04-03-01.

#### Emissioni sonore

Per quanto attiene alla matrice rumore, l'Ufficio IEA di Matera, sulla base delle premesse indicate nel parere allegato, per poter esprimere il proprio contributo di competenza, ritiene che gli elaborati debbano essere rivisti in base a quanto segue:

- bisogna redigere uno studio impatto acustico nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 447/95 e relativi decreti attuativi, in cui siano censiti i ricettori, sia valutato il livello del clima acustico allo stato attuale (ante-operam), l'impatto acustico previsto in fase di cantiere (demolizione e costruzione dell'impatto in progetto) e quello stimato nella fase di esercizio dell'impianto.

Il Piano di monitoraggio dovrà essere rivisto in base alle risultanze dello studio di impatto acustico sopra indicato.

#### Acque Superficiali

L'Ufficio Risorse Idriche di Matera propone di implementare la tabella di cui al paragrafo 7.2 con i seguenti parametri da ricercare sulle acque superficiali:

- grassi ed olii animali/vegetali;
- Tensioattivi.

In allegato alla presente i pareri degli Uffici competenti dell'Agenzia:

Allegato 1: Parere dell'Ufficio IEA, Matera

Allegato 2: Parere dell'Ufficio Aria, Matera


Allegato 3: Parere dell'Ufficio Risorse Idriche, Matera

Allegato 4: Parere dell'Ufficio Suolo e Rifiuti, Matera

Allegato 5: Parere dell'Ufficio CRR, Matera.

Il Dirigente dell'Ufficio SIT

Arch. Adriana Bianchini



UFFICIO SIT

0971.656331 Fax 0971.54410 – email: sit@pec.arpab.it

ARPA AB, via della Fisica, 180/D 85100-Potenza-P. I. C. P. 01318260763- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-e-mail: info@arpab.it



## Allegato 1

Matera \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

Class.ne 36/02/04

All' Ufficio S.I.T.

sit@pec.arpab.it

**Oggetto:** Impianto integrato di trattamento e recupero delle frazione organica dei rifiuti solidi urbani con produzione di Biometano e Compost di qualità ubicato nel Comune di Pisticci (MT) – Società Tekno Service S.r.l. Contributo istruttorio per la Conferenza di Servizi del 23 agosto 2018. Tematica Rumore

**Riferimento Pratica:**

<b>Progetto:</b>	Impianto integrato di trattamento e recupero delle frazione organica dei rifiuti solidi urbani con produzione di Biometano e Compost di qualità
<b>Proponente:</b>	Società Tekno Service S.r.l.
<b>Sede attività:</b>	Pisticci (MT) – Contrada Santa Lucia
<b>Elaborati:</b>	- Doc.1_Relazione tecnica AIA – Ottobre 2017 - Doc.23_Schede AIA – Ottobre 2017 - Doc.25_Studio di Impatto Ambientale – Ottobre 2017 - Tav. 1055-V-011-4 – Ottobre 2017 - Relazione descrittiva – Rev.3 – Giugno 2018 - Piano di Monitoraggio Ambientale – Giugno 2018

In riferimento alla pratica VIA+AIA di cui all'oggetto, lo scrivente Ufficio in merito alla tematica Rumore, ha analizzato la documentazione inerente il progetto di cui trattasi, ed in particolare quella riguardante l'Impatto acustico.

Preso atto che:

- negli elaborati tecnici su indicati non vi è evidenza dei ricettori presenti in prossimità dell'area di intervento, dei valori di immissione sonora rilevati prima dell'installazione dell'impianto (ante-operam) e di quelli stimati in fase di cantiere e ad impianto produttivo in esercizio a regime, utili a valutare la conformità dell'opera rispetto ai limiti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico;
- nella Tavola 1055-V-011-4 e nella Scheda H - Emissioni sonore (tratta dal Doc.23\_Schede AIA) sono individuate le principali fonti sonore previste per l'impianto in progetto;
- la destinazione d'uso dell'area in cui ricade l'impianto è zona agricola "E2" e in parte zona agricola di salvaguardia idrogeologica ed ambientale "E1", secondo quanto previsto dalla variante generale al PRG del Comune di Pisticci. Poiché il Comune di Pisticci non ha

Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Inquinamento Elettromagnetico e Acustico

Dirigente ing. Gaetano Santarsia tel. 0835 225411 - fax 0835 225409 - e-mail: gaetano.santarsia@arpab.it - ufficioinmt@pec.arpab.it

ARPAB, via della Fisica, 180/D 85100-Potenza-P. I. C.F. 01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-e-mail: info@arpab.it



effettuato la zonizzazione acustica del territorio, i valori limite da rispettare, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPCM 1 marzo 1991, sono quelli definiti per la zona "Tutto il territorio nazionale". Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve essere applicato il "limite differenziale di immissione" che prevede un valore del limite differenziale di immissione di 5 dBA e 3 dBA, rispettivamente per il periodo di riferimento Diurno e Notturno, da valutare all'interno degli ambienti abitativi.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio potrà fornire il proprio contributo di competenza solo dopo aver acquisito ed esaminato un documento redatto nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 447/95 e relativi decreti attuativi, in cui siano censiti i ricettori, sia valutato il livello del clima acustico allo stato attuale (ante-operam), l'impatto acustico previsto in fase di cantiere (demolizione e costruzione dell'impianto in progetto) e quello stimato nella fase di esercizio dell'impianto.

Relativamente alla tematica rumore, il Piano di monitoraggio dovrà essere rivisto in base alle risultanze dello studio di impatto acustico sopra indicato.

Distinti saluti.

Il Tecnico Competente in Acustica  
T.P.A.L.L. Francesco MIANULLI

Il Dirigente dell'UFFICIO  
Ing. Gaetano SANTARSIA

Istruttore:  
Dott.ssa Antonella ZINI



Matera  
 Prot. n. \_\_\_\_\_  
 Class.ne 35/01/01

All' Ufficio S.I.T  
 SEDE  
[sit@pec.arpab.it](mailto:sit@pec.arpab.it)

Oggetto: Impianto integrato di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani con produzione di Biometano e Compost di Qualità ubicato nel Comune di Pisticci (MT) - Società Tekno Service S.r.l.- Richiesta parere

<b>Progetto:</b>	<b>V.I.A. ed AIA "Impianto integrato di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani con produzione di Biometano e Compost di Qualità"</b>
<b>Proponente:</b>	<b>Tekno Service S.r.l.</b>
<b>Sede opera:</b>	<b>Contrada Santa Lucia – Pisticci (MT)</b>
<b>Elaborati:</b>	<a href="http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=109290&amp;otype=1011&amp;id=111904">http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=109290&amp;otype=1011&amp;id=111904</a>

In relazione alla pratica sopra indicata, in merito al contributo istruttorio per la procedura V.I.A. ed A.I.A., si fa presente che nell'ambito delle competenze dell'Ufficio scrivente, sono stati esaminati gli elaborati tecnici al link sopra riportato.

In merito alla valutazione della matrice "Aria", si prende atto che:

- al documento "1055-V-011-4" si richiede di evitare la sigla "E" per i macchinari in quanto risulta forviante per la denominazione dei punti di emissioni, i quali devono avere sigla con lettera E e numero progressivo in base al numero totale dei camini;
- si richiede di integrare il Piano di monitoraggio ambientale con la parte relativa alle emissioni in atmosfera, riportando quanto descritto nel documento "Punti di emissione E24 – E30" n. 1055-K04-03-01.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio potrà fornire il contributo di propria competenza solo dopo aver acquisito ed esaminato i documenti rivisti con le modifiche suesposte.

Istruttore:

Antonello Carlomagno

Il Dirigente dell'UFFICIO  
 (Ing. Gaetano Santarsia)

Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Aria

Dirigente ing. Gaetano Santarsia tel. 0835 225411 - fax 0835 225409 - e-mail: [gaetano.santarsia@arpab.it](mailto:gaetano.santarsia@arpab.it) - [ufficioariamt@pec.arpab.it](mailto:ufficioariamt@pec.arpab.it)

ARPAB via della Fisica 18 C/D 85100 Potenza - P.Iva 01318260765 - tel.0971656111 - @: convenzionale info@arpab.it - PEC protocollo@pec.arpab.it

## Allegato 3

PEC Ufficio S.I.T.

**Da:** PEC CRR [ufficiocrr@pec.arpab.it]  
**Inviato:** martedì 2 ottobre 2018 12:52  
**A:** sit@pec.arpab.it  
**Cc:** 'Gaetano Caricato'  
**Oggetto:** ARPAB: Protocollo 2018-0016648 del 02/10/2018 - Impianto integrato di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani con produzione di Biometano e Compost di Qualità ubicato nel Comune di Pisticci (MT) - Società Tekno Service S.r.l.  
**Allegati:** Segnatura.xml

**GuparAddIn.DataDiProtocollazione:**  
Nessuna

In riferimento al Procedimento di cui all'oggetto, per quanto di competenza dell'Ufficio Risorse Idriche di Matera si riporta quanto segue:

Data la tipologia dell'impianto TeknoService Srl, che tratta e recupera la frazione organica dei rifiuti solidi urbani con produzione di biometano e compost di qualità, e visto il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) fornito dalla ditta, si propone di implementare la tabella di cui al paragrafo 7.2 con i seguenti parametri da ricercare sulle acque superficiali:

- grassi ed olii animali/vegetali;
- Tensioattivi.

Cordiali saluti,

Dott. Caricato Gaetano  
Dirigente Ufficio Risorse Idriche  
A.R.P.A. Basilicata  
Dipartimento Provinciale di Matera  
Zona PAIP 1 - Via dei Mestieri 43  
75100 - Matera  
<http://www.arpab.it>  
e\_mail: [gaetano.caricato@arpab.it](mailto:gaetano.caricato@arpab.it)  
Tel./Fax +39 0835 - 225404

Il Dirigente/Responsabile ad interim - Ufficio Risorse Idriche MT  
D.ssa Carmela P. Fortunato

Dirigente Ufficio Centro Regionale Radioattività (C.R.R.) - A.R.P.A.B.  
c/o Dipartimento Provinciale di Matera  
Via dei Mestieri n. 43 - Zona Paip 1  
75100 MATERA  
Tel. 0835 225415; Fax 0835 225405  
e-mail: [carmela.fortunato@arpab.it](mailto:carmela.fortunato@arpab.it)



Matera 16 AGO. 2018

Prot. 0043893

Class.ne 34/09

Trasmissione a mezzo pec

Allegato 4

**ALL'UFFICIO SIT ARPAB  
SEDE**

**Oggetto:** ID\_1/2017 VA – D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), art. 27-bis – L. n. 241/1990 (e s.m.i.), artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) inerente l'installazione I.P.P.C. denominata "Impianto integrato di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani con produzione di Biometano e Compost di Qualità", ubicata in Contrada Santa Lucia del Comune di Pisticci (MT). Proponente Tekno Service S.r.l.  
Osservazioni e valutazioni dell'Ufficio Suolo e Rifiuti del Dip. Di Matera.  
Conferenza di servizi del 05/09/2018.

In riferimento all'oggetto, visti gli elaborati, non emergono rilievi per quanto di competenza dell'Ufficio scrivente.

Distinti saluti

L'istruttore

Dott. Giampaolo SUMMA

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Pierantonio ALTACERA

PEC Ufficio S.I.T.

---

Da: PEC CRR [ufficioocrr@pec.arpab.it]  
Inviato: martedì 2 ottobre 2018 15:29  
A: sit@pec.arpab.it  
Oggetto: R: Impianto integrato di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani con produzione di Biometano e Compost di Qualità ubicato nel Comune di Pisticci (MT) - Società Tekno Service S.r.l.- Richiesta parere

GuparAddin.DataDiProtocollo: Nessuna

In riferimento al Procedimento di cui all'oggetto, per quanto di competenza dell'Uff. CRR si riporta quanto segue:

Data la tipologia dell'impianto e la tipologie dei rifiuti solidi urbani in ingresso, non risulta necessaria la sorveglianza radiometrica in Ingresso.

Tale sorveglianza radiometrica, finalizzata al controllo dei potenziali rischi di introduzione nel ciclo dei rifiuti, volontaria o involontaria, di materie contenenti sorgenti radioattive o rifiuti con concentrazioni eventualmente significative di radionuclidi artificiali e/o naturali, è opportuna laddove le aziende raccolgono e/o trattano tutte le tipologie di rifiuti solidi urbani o rifiuti ferrosi o vetrosi, o tanghi industriali.

Saluti

D.ssa Carmela P. Fortunato  
Dirigente Ufficio Centro Regionale Radioattività (C.R.R.) - A.R.P.A.B.  
r/o Dipartimento Provinciale di Matera  
Via dei Mestieri n. 43 - Zona Paip 1  
75100 MATERA  
Tel. 0835 225415; Fax 0835 225409  
e-mail: [carmela.fortunato@arpab.it](mailto:carmela.fortunato@arpab.it)