

Prot. *0/185011* /23AB

Potenza, 08 NOV. 2018

Nota trasmessa solo a mezzo P.E.C.

Al Comune di Venosa – Area Servizi al Territorio
comune.venosa@certposta.biz

Oggetto: D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II – Titolo III-bis – Art. 29-octies. Riesame con valenza di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 1143 del 01/10/2013, relativamente al Progetto di conversione della piattaforma polifunzionale di trattamento meccanico biologico per la realizzazione di un impianto di compostaggio della frazione umida dei R.S.U., ubicata in Località Notarchirico del Comune di Venosa (PZ). Proponente: Comune di Venosa.
Richiesta Documentazione Integrativa.

Si fa riferimento alla Piattaforma in oggetto per rappresentare quanto segue.

Con D.G.R. n. 1143 del 01/10/2013 è stato rilasciato all’Amministrazione Comunale di Venosa il Provvedimento di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.G.R. n. 1587 del 11/09/2009, relativamente al “Progetto di conversione della piattaforma polifunzionale di trattamento R.S.U. per la realizzazione di un impianto di compostaggio della frazione organica dei R.S.U. e per l’incremento volumetrico del bacino di stoccaggio dei rifiuti, nella misura del 10% della capacità complessiva esistente”.

Il termine di scadenza del predetto Provvedimento è quello del 01/10/2018.

Con nota prot. n. 0017014 del 27/09/2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 28/09/2018 e registrata in data 01/10/2018 al numero 0164047/23AB), l’Amministrazione Comunale di Venosa ha presentato, ai sensi dell’art. 29-octies del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), istanza di Riesame con valenza di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 1143/2013.

Tanto premesso si comunica che, dall’istruttoria svolta dal funzionario incaricato, è emersa la necessità che la documentazione già presentata venga integrata con i seguenti ulteriori elementi documentali:

- Relazione Tecnica, redatta secondo quanto indicato all’interno delle Linee Guida di cui all’Allegato 2 – Appendice 3 della D.G.R. n. 285 del 06/04/2018, in cui venga descritto puntualmente quanto segue:
 - Stato di fatto e stato di progetto della piattaforma in oggetto;
 - Volumetria residua della piattaforma;
 - Inquadramento urbanistico e territoriale dell’installazione;
 - Tutte le linee di trattamento dei rifiuti e le unità operative ad esse asservite (periodicità di funzionamento, tempi necessari a fermare gli impianti, data di installazione delle apparecchiature, costruttore, vita residua stimata ed un elenco delle emissioni prodotte, associate a ciascuna linea di trattamento);
 - Schema a blocchi delle linee di trattamento dei rifiuti;
 - Tutte le tipologie di rifiuti in ingresso, distinte per Codici C.E.R., quantitativi e tipologia di trattamento cui sono destinati;

Referenti:

dott.ssa Lucia POSSIDENTE, responsabile P.O. “Valutazione delle Qualità Ambientali e dei Rischi Industriali”

e-mail (informale): lucia.possidente@regione.basilicata.it

Istruttore: ing. Nicola LAIETA, consulente FORMEZ PA

e-mail (informale): nicola.laieta@supporto.regione.basilicata.it

pag. 1 di 3



- Impianto di compostaggio della frazione organica dei R.S.U., a mezzo di operazioni di recupero (R3 ed R13), avente capacità di trattamento pari a 18.200 tonnellate/anno (60 tonnellate/giorno);
- Deposito preliminare (D15) e trattamento meccanico (D13), presso l'unità operativa di pre-selezione meccanica, per un flusso massimo in ingresso pari a 33.750 tonnellate/anno (100 tonnellate/giorno);
- Trattamento biologico aerobico (D8), presso l'unità operativa di bio-stabilizzazione, per un quantitativo massimo da trattare pari a 6.750 tonnellate/anno (20 tonnellate/giorno);
- Consumo della risorsa idrica e di energia;
- Emissioni in Atmosfera;
- Scarichi Idrici;
- Emissioni Sonore;
- Sistemi di Contenimento e di Abbattimento delle Emissioni Prodotte;
- Eventuali procedure di Bonifica Ambientale, ai sensi dell'art. 242 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), cui l'installazione è soggetta;
- Eventuali adempimenti, ai sensi del D.L.vo n. 105/2015 (e s.m.i.) – Industrie a rischio di incidenti rilevanti, cui l'installazione è soggetta;
- Valutazione Integrata dell'Inquinamento di cui al punto 12 dell'Allegato 2 – Appendice 3 della D.G.R. n. 285 del 06/04/2018;
- Progetto di realizzazione della copertura superficiale finale, ricomprensivo di una relazione tecnica e di adeguati elaborati grafici riproducenti la successione stratigrafica della copertura stessa;
- Piano per la Dismissione, il Ripristino del Sito e la Gestione Post-Operativa al momento della cessazione definitiva dell'attività dell'installazione;
- Stralcio Carta Tecnica Regionale – C.T.R. (Scala 1:10.000);
- Stralcio Piano Regolatore Generale – P.R.G.;
- Estratto di Mappa Catastale;
- Lay-out generale dell'installazione con indicazione delle linee di trattamento e delle apparecchiature ad esse afferenti;
- Planimetria di dettaglio che riproduca ogni singola linea di trattamento;
- Planimetria dell'installazione in cui vengano riprodotte le ubicazioni dei punti di emissione in atmosfera;
- Planimetria dell'installazione in cui vengano riprodotte le reti idriche e le ubicazioni dei punti di ispezione, dei punti di scarico, nonché l'indicazione del punto di recapito finale;
- Planimetria dell'installazione in cui vengano riprodotte le ubicazioni dei punti di emissione sonora;
- Planimetria che riproduca, nel raggio di 500 metri dal perimetro dell'installazione, tutti gli eventuali ricettori sensibili delle emissioni sonore prodotte;
- Planimetria dell'installazione in cui vengano riprodotte le ubicazioni delle aree di deposito delle materie prime ed ausiliarie, dei prodotti intermedi e dei rifiuti (in ingresso e prodotti) distinti per Codice C.E.R.;
- Copia delle eventuali Certificazioni di Qualità, da cui si evinca l'oggetto dell'attività certificata, nonché la data di scadenza del certificato stesso;
- Copia degli Atti di Proprietà, comprovanti la titolarità dell'Amministrazione Comunale del sito in questione;
- Copia della eventuale Delibera di approvazione della Zonizzazione Acustica Comunale;
- Copia di eventuali contratti con Società terze in merito alla fornitura di servizi;
- Documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti generati dal ciclo produttivo;

Referenti:

dott.ssa Lucia POSSIDENTE, responsabile P.O. "Valutazione delle Qualità Ambientali e dei Rischi Industriali"

e-mail (informale): lucia.possidente@regione.basilicata.it

Istruttore: ing. Nicola LAIETA, consulente FORMEZ PA

e-mail (informale): nicola.laieta@supporto.regione.basilicata.it



- Relazione di calcolo delle Garanzie Finanziarie da prestare in favore della Regione Basilicata, secondo quanto disposto dall'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);
- Esiti della procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. n. 272 del 13/11/2014, ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento prevista dall'art. 5, comma 1, lettera v-bis, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);
- Schede A.I.A. redatte secondo quanto indicato all'interno dell'Allegato 2 – Appendice 4 della D.G.R. n. 285 del 06/04/2018:
 - Scheda A – “Identificazione dell'installazione”;
 - Scheda B – “Precedenti Autorizzazioni”;
 - Scheda C – “Materie Prime ed Ausiliarie”;
 - Scheda D – “Capacità Produttiva”;
 - Scheda E – “Emissioni in Atmosfera”;
 - Scheda F – “Risorse Idriche”;
 - Scheda G – “Emissioni Idriche”;
 - Scheda H – “Emissioni Sonore”;
 - Scheda I – “Rifiuti”;
 - Scheda L – “Energia”;
- Piano di Monitoraggio e Controllo redatto secondo quanto indicato all'interno dell'Allegato 2 – Appendice 5 della D.G.R. n. 285 del 06/04/2018;
- Sintesi Non Tecnica;
- Asseverazione del Tecnico che ha redatto la documentazione, con allegata copia del documento di riconoscimento, che ne attesti l'esattezza e la rispondenza.

Si ricorda che la documentazione richiesta deve essere timbrata e firmata da tecnico abilitato a norma di legge.

La suddetta documentazione integrativa deve essere prodotta in una copia cartacea ed una copia su idoneo supporto informatico corredato di file in formato PDF e Word.

Si evidenzia che la mancata presentazione della documentazione richiesta, entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota (come rilevabile dalla Ricevuta di Avvenuta Consegna P.E.C.), comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 29-quattordicesimo, comma 10 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Emilia PIEMONTESE)

Referenti:

dott.ssa Lucia POSSIDENTE, responsabile P.O. “Valutazione delle Qualità Ambientali e dei Rischi Industriali”

e-mail (informale): lucia.possidente@regione.basilicata.it

Istruttore: ing. Nicola LAIETA, consulente FORMEZ PA

e-mail (informale): nicola.laieta@supporto.regione.basilicata.it