



Prot. 0043124 /23AB

Potenza, 12 MAR. 2019,

Nota trasmessa solo a mezzo P.E.C.

Alla Società Semataf S.r.l.

semataf@legalmail.it

Alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente

protocollo@pec.provinciapotenza.it

All'A.R.P.A.B. – Agenzia Regionale per la

Protezione dell'Ambiente della Basilicata

protocollo@pec.arpab.it

All'A.S.P. – Azienda Sanitaria di Potenza

Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana

protocollo@pec.aspbasilicata.it

Al Comune di Guardia Perticara

comune.guardiaperticara.pz@cert.ruparbasilicata.it

All'Autorità di Bacino della Basilicata

dgbacino@cert.regione.basilicata.it

Alla Regione Basilicata

Dipartimento Ambiente e Energia

Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale

SEDE

Alla Regione Basilicata

Dipartimento Ambiente e Energia

Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale

SEDE

Alla Regione Basilicata

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

Ufficio Foreste e Tutela del Territorio

ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it

Referenti:

ing. Gerardo TROIANO, responsabile P.O. "Valutazione degli Impatti Ambientali di Piani, Programmi e Progetti"

e-mail (informale): gerardo.troiano@regione.basilicata.it

dott.ssa Lucia POSSIDENTE, responsabile P.O. "Valutazione delle Qualità Ambientali e dei Rischi Industriali"

e-mail (informale): lucia.possidente@regione.basilicata.it

Supporto Tecnico: ing. Nicola LAIETA, consulente FORMEZ PA

e-mail (informale): nicola.laieta@supporto.regione.basilicata.it



Alla Regione Basilicata
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Geologico
ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata – Potenza
mbac-gesbap-bas@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, Titolo III, art. 27-bis – L. n. 241/1990 (e s.m.i.), artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) inerente il “*Progetto di ampliamento della piattaforma di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali*”, in merito all’installazione I.P.P.C. ubicata in Località Matina, in agro del Comune di Guardia Perticara (PZ). Proponente: Società Semataf S.r.l. Conferenza di Servizi convocata, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter, della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), con nota prot. n. 0030690/23AB del 21 Febbraio 2019, tenutasi in data 11 marzo 2019 – **Notifica del Verbale della seduta.**

In riferimento al Procedimento di che trattasi, si trasmette in allegato, per notifica, copia del Verbale della Conferenza di Servizi distinta in oggetto, unitamente a:

- foglio delle presenze, firmato dagli intervenuti alla seduta della Conferenza di Servizi;
- elenco degli elementi documentali integrativi, da trasmettere a cura della Società Semataf S.r.l., richiesti, dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, nel corso dello svolgimento della Conferenza di Servizi;
- copia del Parere Favorevole, con Precisazioni e Prescrizioni, espresso dall’Ufficio S.I.T. dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), trasmesso con nota prot. n. 0004171 del 08 marzo 2019 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 11 marzo 2019 e registrata in pari data al numero 0042132/23AB).

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
(Emilia PIEMONTESE)

Referenti:

ing. Gerardo TROIANO, responsabile P.O. “Valutazione degli Impatti Ambientali di Piani, Programmi e Progetti”

e-mail (informale): gerardo.troiano@regione.basilicata.it

dott.ssa Lucia POSSIDENTE, responsabile P.O. “Valutazione delle Qualità Ambientali e dei Rischi Industriali”

e-mail (informale): lucia.possidente@regione.basilicata.it

Supporto Tecnico: ing. Nicola LAIETA, consulente FORMEZ PA

e-mail (informale): nicola.laieta@supporto.regione.basilicata.it



D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, Titolo III, art. 27-bis – L. n. 241/1990 (e s.m.i.), artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) inerente il “Progetto di ampliamento della piattaforma di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali”, in merito all’installazione I.P.P.C. ubicata in Località Matina, in agro del Comune di Guardia Perticara (PZ).

Proponente: Società Semataf S.r.l.

Conferenza di Servizi convocata, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter, della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), con nota prot. n. 0030690/23AB del 21 Febbraio 2019.

CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter, della L. n. 241/1990 e s.m.i.)

VERBALE DELLA SEDUTA

La Conferenza di Servizi, convocata, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter, della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), con nota prot. n. 0030690/23AB del 21 febbraio 2019, si è riunita il giorno 11 marzo 2019 alle ore 10:00 presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Energia sito in Potenza alla Via Vincenzo Verrastro, 5, per acquisire i pareri in merito al Procedimento distinto in oggetto.

Alla riunione risultano presenti:

- Dott.ssa Emilia Piemontese – Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, Presidente della Conferenza di Servizi;
- Dott. Francesco Montemurro – Legale Rappresentante della Società Semataf S.r.l.;
- Dott. Angelo Mastronardi – Sindaco del Comune di Guardia Perticara (PZ);
- Ing. Giuseppe Galante, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata;
- Ing. Salvatore Margiotta, Funzionario dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata;
- Dott.ssa Lucia Possidente – Funzionario dell’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata;
- Ing. Gerardo Troiano – Funzionario dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, Segretario della Conferenza di Servizi.

Sono altresì presenti:

- Ing. Nicola Laieta (Consulente FORMEZ PA), Supporto Tecnico dell’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata;
- Ing. Francesco Moles, Consulente della Società Semataf S.r.l.;
- Ing. Pierfrancesco Zirpoli, Consulente della Società Semataf S.r.l.;
- Ing. Giovanni Di Santo, Consulente della Società Semataf S.r.l.;
- Dott. Antonio De Carlo, Consulente della Società Semataf S.r.l.;
- Dott. Francesco D’Alema, Rappresentante della Società Semataf S.r.l.;
- Dott. Canio Santarsiero, Consulente della Società Semataf S.r.l.;
- Dott. Gianfranco Massaro, Responsabile Area Tecnica del Comune di Guardia Perticara (PZ).

Risultano assenti, benchè regolarmente convocati, i rappresentanti dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), del Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana dell’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.), della Regione Basilicata, dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, del Dipartimento Politiche Agricole e



Forestali, della Regione Basilicata, dell'Ufficio Geologico, del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, della Regione Basilicata, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dell'Autorità di Bacino della Basilicata.

Costituiscono parte integrante del presente verbale il foglio delle presenze (Allegato 1) firmato dagli intervenuti alla seduta della Conferenza ed i pareri pervenuti.

Il Presidente, richiamato che la Conferenza di Servizi ha la finalità esplicita di acquisire i pareri dei soggetti convocati, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, in merito al Procedimento di che trattasi, evidenzia il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. 0060930/23AB del 06 aprile 2018, in merito al progetto di che trattasi, è stata convocata, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14-bis, comma 7 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), per la data del 20 aprile 2018, con inizio dei lavori alle ore 11:00, presso il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata (Via Vincenzo Verrastro, 5 - Potenza), la prima riunione della Conferenza di Servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter, della L. n. 241/1990 (e s.m.i.);
- ad esito della predetta Conferenza di Servizi, giusto Verbale trasmesso dall'Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, alla Società Semataf S.r.l. e agli Enti in indirizzo con nota prot. n. 0072177/23AB del 24 aprile 2018, è emersa la necessità di acquisire ulteriori elementi documentali integrativi;
- con nota prot. n. 673/80B del 19 aprile 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 20 aprile 2018 e registrata in pari data al numero 0070147/23AB), l'Autorità di Bacino della Basilicata ha comunicato che il progetto in questione non necessita dell'acquisizione del parere di propria competenza;
- con nota prot. n. 069379/14AJ del 19 aprile 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 19 aprile 2018 e registrata in pari data al numero 069379/23AB), l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, della Regione Basilicata ha comunicato, in merito al progetto di che trattasi, di non dover esprimere alcun parere di competenza ai sensi del R.D. n. 3267/1923;
- con nota prot. n. 70334/23AG del 20 aprile 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 20 aprile 2018 e registrata in pari data al numero 70334/23AB), l'Ufficio Geologico, del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, della Regione Basilicata, ha espresso la necessità di acquisire ulteriori elementi documentali integrativi;
- con nota prot. n. 391/2018/MT/TEC/FM del 10 maggio 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 10 maggio 2018 e registrata in pari data al numero 0081638/23AB), la Società Semataf S.r.l. ha trasmesso gli elementi documentali integrativi richiesti nel corso dello svolgimento della sopra richiamata Conferenza di Servizi;
- con nota prot. n. 0117049/23AB del 05 luglio 2018, l'Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, ha sollecitato gli Enti in indirizzo a trasmettere i relativi pareri di propria competenza;
- con nota prot. n. 468/2018/MT/TEC/FM del 04 giugno 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 05 giugno 2018 e registrata in pari data al numero 0097082/23AB), la Società Semataf S.r.l. ha trasmesso ulteriori elementi documentali integrativi richiesti nel corso dello svolgimento della più volte richiamata Conferenza di Servizi;
- con nota prot. n. 704930/23AG del 18 giugno 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 18 giugno 2018 e registrata in pari data al numero 704930/23AB), l'Ufficio Geologico, del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, della Regione Basilicata ha trasmesso, in merito al progetto in esame, il parere non favorevole di propria competenza;



- con nota prot. n. 0010113 del 18 giugno 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 18 giugno 2018 e registrata in pari data al numero 0104893/23AB), l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) ha trasmesso, in merito al progetto in esame, il parere favorevole di propria competenza, allegando le prescrizioni formulate dai propri Uffici Specialistici;
- con nota prot. n. 623/2018/MT/TEC/FM del 17 luglio 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 10 maggio 2018 e registrata in pari data al numero 0081638/23AB), la Società Semataf S.r.l. ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito al parere non favorevole formulato dall'Ufficio Geologico, del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, della Regione Basilicata;
- con nota prot. n. 132130/23AG del 31 luglio 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 31 luglio 2018 e registrata in pari data al numero 132130/23AB), l'Ufficio Geologico, del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, della Regione Basilicata, in merito alle controdeduzioni trasmesse dalla Società Semataf S.r.l. con la nota del 17 luglio 2018, ha comunicato quanto segue: *"La nota in parola, non aggiunge né modifica quanto rappresentato dalla Ditta nella documentazione tecnica già fornita ed esaminata da questo Ufficio, richiamandone, anzi, testualmente i contenuti; pertanto non si ritiene di poter svolgere alcuna valutazione ulteriore, demandando agli Uffici competenti le considerazioni di merito rispetto al Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e rispetto al funzionamento della Conferenza di Servizi per il provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto sopra emarginato."*;
- con nota prot. n. 2745 del 03 agosto 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 03 agosto 2018 e registrata in pari data al numero 0135427/23AB), l'Amministrazione Comunale di Guardia Perticara (PZ) ha trasmesso, in merito al progetto in esame, il parere favorevole di propria competenza con prescrizioni;
- con nota prot. n. 0008086 del 20 settembre 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 20 settembre 2018 e registrata in pari data al numero 0157217/23AB), la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ha espresso la necessità di acquisire ulteriori elementi documentali integrativi;
- con nota prot. n. 1128/2018/MT/TEC/FM del 17 dicembre 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 17 dicembre 2018 e registrata in pari data al numero 0213612/23AB), la Società Semataf S.r.l., *"ai fini della riconvocazione della Conferenza di Servizi Decisoria"*, ha trasmesso ulteriori elementi documentali integrativi.

Il Presidente, facendo riferimento alla documentazione di progetto agli atti dell'Ufficio, pubblicata sul sito web istituzionale regionale alla pagina:

<http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=1006&otype=1011&id=110993>, evidenzia che l'attuale Procedimento riguarda il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) inerente il *"Progetto di ampliamento della piattaforma di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali"*, in merito all'installazione I.P.P.C. ubicata in Località Matina, in agro del Comune di Guardia Perticara (PZ).

La Dott.ssa Lucia Possidente – Funzionario dell'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, da lettura dei pareri pervenuti nel corso dello svolgimento della Conferenza di Servizi, in particolare il parere favorevole con prescrizioni, espresso dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), trasmesso con nota prot. n. 0004171 del 08 marzo 2019 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 11 marzo 2019 e registrato in pari data al numero 0042132/23AB);

Nel corso dello svolgimento della Conferenza di Servizi, in merito ai temi relativi al Procedimento in oggetto, intervengono, relativamente al parere espresso dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), l'Ing. Francesco Moles e l'Ing. Pierfrancesco Zirpoli, Consulenti della Società Semataf S.r.l.



I Consulenti della Società Semataf S.r.l., illustrano le peculiarità tecniche del progetto in esame.

Il Dott. Angelo Mastronardi – Sindaco del Comune di Guardia Perticara (PZ), esprime verbalmente il parere favorevole di propria competenza, confermando le prescrizioni impartite con precedente parere di cui alla nota prot. n. 2745 del 03 agosto 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 03 agosto 2018 e registrata in pari data al numero 0135427/23AB), rimarcando, in particolare, l'importanza della limitazione del conferimento di alcuni Codici C.E.R., nonché dei quantitativi annui in ingresso.

L'Ing. Giuseppe Galante, Dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, illustra i contenuti salienti del parere di propria competenza, specificando che lo stesso sarà trasmesso successivamente alla data di svolgimento della Conferenza di Servizi.

Nel corso dello svolgimento della Conferenza di Servizi, l'Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata fa esplicita richiesta di elementi documentali integrativi (Allegato 2).

La predetta documentazione integrativa dovrà essere trasmessa all'Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata entro 30 giorni dalla data di notifica a mezzo pec del presente verbale e degli allegati; si accorda e si sospendono i termini del Procedimento, precisando che a seguito della trasmissione delle integrazioni e chiarimenti di cui innanzi le stesse verranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Basilicata e ne sarà dato avviso a tutti i componenti la Conferenza di Servizi, successivamente e nei termini di cui all'art. 14-bis e 14-ter della L. n. 241/90 (e s.m.i.) dovranno pervenire le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte ai fini della conclusione del Procedimento.

Alla luce dei pareri e delle osservazioni pervenute, dopo ampia ed articolata discussione, il Presidente alle ore 13:30 conclude i lavori della seduta.

Il Segretario
(Ing. Gerarda Troiano)

Il Presidente
(Dott.ssa Emilia Piemontese)

I Partecipanti alla Conferenza di Servizi

CONFERENZA DI SERVIZI PIATTAFORMA GUARDIA PERTICARA_SEMATAF





D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, Titolo III, art. 27-bis - L. n. 241/1990 (e s.m.i.), artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) inerente il "Progetto di ampliamento della piattaforma di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali", in merito all'installazione I.P.P.C. ubicata in Località Matina, in agro del Comune di Guardia Perticara (PZ).

Proponente: Società Semataf S.r.l.

Conferenza di Servizi convocata, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter, della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), con nota prot. n. 0030690/23AB del 21 Febbraio 2019.

POTENZA 11 MARZO 2019

FOGLIO PRESENZE





N.Ordine	Nome e cognome	Ente di appartenenza	Qualifica	Telefono e fax	Indirizzo e-mail	Firma
1	GIANNI DISANTO	SEMATAF-F4 INGEGNERIA	PROGETTISTA		info@f4ingegneria.it	
2	PIERFRANCESCO ZIRROLI	SEMATAF-F4 INGEGNERIA	PROGETTISTA		info@f4ingegneria.it	
3	FRANCESCO MOHES	SEMATAF-F4 INGEGNERIA	CONSULENTE		info@f4ingegneria.it	
4	FRANCESCO MOUTETURRO	SEMATAF	CONSULENTE		francescomouteturro@semataf.it	

CONFERENZA DI SERVIZI PIATTAFORMA GUARDIA PERTICARA_SEMATAF

D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, Titolo III, art. 27-bis - L. n. 241/1990 (e s.m.i.), artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) inerente il "Progetto di ampliamento della piattaforma di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali", in merito all'installazione I.P.P.C. ubicata in Località Matina, in agro del Comune di Guardia Perticara (PZ).
 Proponente: Società Sematraf S.r.l.
 Conferenza di Servizi convocata, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter, della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), con nota prot. n. 0030690/23AB del 21 Febbraio 2019.

POTENZA 11 MARZO 2019

FOGLIO PRESENZE

N.Ordine	Nome e cognome	Ente di appartenenza	Qualifica	Telefono e fax	Indirizzo e-mail	Firma
5	DE CARLO ANTONIO	SEMATAF	Geologo		studiogeobolento@libero.it	
6	FRANCESCO D'ALESSA	SEMATAF	RAPPRESENTANTE		francescodalea@semaf.it	
7	CANIO SALTARESIERO	SEMATAF	CONSULENTE		INFO@STUDIOPAVIT	
8	ANGELO RASIRONARDI	COMUNE GUARDIA PERTICARA	SINDACO		comuneperticar@comune.perticara.pz.it	




8. ella
no ella
02/12

CONFERENZA DI SERVIZI PIATTAFORMA GUARDIA PERTICARA SEMATAP

D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, Titolo III, art. 27-bis - L. n. 241/1990 (e s.m.i.), artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) inerente il "Progetto di ampliamento della piattaforma di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali", in merito all'installazione I.P.P.C. ubicata in Località Matina, in agro del Comune di Guardia Perticara (PZ).
 Proponente: Società Sematap S.r.l.
 Conferenza di Servizi convocata, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter, della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), con nota prot. n. 0030690/23AB del 21 Febbraio 2019.

POTENZA 11 MARZO 2019

FOGLIO PRESENZE

N.Ordine	Nome e cognome	Ente di appartenenza	Qualifica	Telefono e fax	Indirizzo e-mail	Firma
9	MASSARO GIANNFRANCO	COMUNE DI GUARDIA P.RA	RESP. AREA TECNICA	0971 960004 FAX 0971 960003	GIANNFRANCO. TASSARO @ RETE.BASILICATA.IT	
10	GIUSEPPE CELANO	REGIONE BASILICATA	DIR. UFFICIO RETI E CONTRUO			
11	SALVATORE MARGIOTTA	REGIONE BASILICATA UFF. PREVENZIONE E CONTR. AMB.	FUNZIONARIO P.O. "CICLO RIFIUTI"	0971 669009	salvatore.margotta @regione basilicata.it	
12						



D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, Titolo III, art. 27-bis – L. n. 241/1990 (e s.m.i.), artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) inerente il “*Progetto di ampliamento della piattaforma di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali*”, in merito all’installazione I.P.P.C. ubicata in Località Matina, in agro del Comune di Guardia Perticara (PZ).

Proponente: Società Semataf S.r.l.

Conferenza di Servizi convocata, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter, della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), con nota prot. n. 0030690/23AB del 21 Febbraio 2019.

Richiesta di elementi documentali integrativi, formulata dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, durante il corso dello svolgimento della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 11 marzo 2019 (Allegato 2).

- Informazioni dettagliate in merito al recapito finale:
 - delle acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia) provenienti dai piazzali e dalla viabilità interna alla piattaforma (scarichi siglati VPP1, VPP2, VPP3, VPP4 e VPP5);
 - delle acque meteoriche esterne ai bacini di stoccaggio (acque bianche) (scarichi siglati AEBS1, AEBS2, AEBS3 E AEBS4).

Tanto al fine di valutare, in merito al monitoraggio, la tipologia di limiti tabellari, di cui alla Parte III del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), da applicare (Tabella 3, Allegato V, Parte III – Scarichi che recapitano in acque superficiali oppure Tabella 4, Allegato V, Parte III – Scarichi che recapitano su suolo).

- Relazione Tecnica descrittiva in merito alle unità operative afferenti al sistema di depurazione delle acque, nonché al numero di sistemi depurativi presenti all’interno della piattaforma.
- Adeguamento della sezione dedicata alla Valutazione Integrata dell’Inquinamento alle BAT Conclusions di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018.
- In merito alla stratigrafia della copertura superficiale finale del nuovo Lotto V, una relazione da cui si evinca l’equivalenza tra il telo realizzato in H.D.P.E. da 2 mm. ruvido/ruvido (strato proposto dalla Società) e lo strato minerale compattato, avente coefficiente di permeabilità $k \leq 10^{-8}$ m/s e spessore $\geq 0,5$ m (strato previsto al punto 3 del paragrafo 2.4.3 dell’Allegato I al D.L.vo n. 26/2003).
- In merito alla stratigrafia del fondo e delle sponde del nuovo Lotto V, una relazione da cui si evinca l’equivalenza tra la combinazione dei seguenti strati: terreno esistente da compattare e regolarizzare, materassino bentonitico avente coefficiente di permeabilità $k \leq 8 \cdot 10^{-12}$ m/s e spessore $\geq 0,09$ m (secco) e 0,12 m (idratato), H.D.P.E. da 2 mm. ruvido/ruvido (proposti dalla Società) e tra la combinazione dei seguenti strati: barriera geologica avente coefficiente di permeabilità $k \leq 10^{-9}$ m/s e spessore ≥ 1 m (in caso di abbancamento di rifiuti non pericolosi) o ≥ 5 m (in caso di abbancamento di rifiuti pericolosi), barriera di sconfinamento avente coefficiente di permeabilità $k \leq 10^{-7}$ m/s e spessore ≥ 1 m, accoppiata a geo-membrana (previsti all’interno del paragrafo 2.4.2 dell’Allegato I al D.L.vo n. 26/2003).

Referenti:

ing. Gerardo TROIANO, responsabile P.O. “Valutazione degli Impatti Ambientali di Piani, Programmi e Progetti”

e-mail (informale): gerardo.troiano@regione.basilicata.it

dott.ssa Lucia POSSIDENTE, responsabile P.O. “Valutazione delle Qualità Ambientali e dei Rischi Industriali”

e-mail (informale): lucia.possidente@regione.basilicata.it

Supporto Tecnico: ing. Nicola LAIETA, consulente FORMEZ PA

e-mail (informale): nicola.lajeta@supporto.regione.basilicata.it



REGIONE BASILICATA			
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA			
11 MAR. 2019			
Ufficio	Cat.	Ci.	
MAS			0042132

Potenza, 08/03/2019

Prot. n. 000472

All' Ufficio Compatibilità Ambientale
Dipartimento Ambiente e Energia
Regione Basilicata

ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) –Procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) ed aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa al Progetto di ampliamento della piattaforma per il trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali sita in località Matina nel Comune di Guardia Perticara (PZ) – Parere ARPAB

In riferimento alla convocazione della seconda seduta della Conferenza di Servizi indetta da Codesto Ufficio per il giorno 9 marzo 2019 per la procedura in oggetto, giusta nota prot. 00030690/23AB del 21 febbraio 2019,

- vista la documentazione presente sul sito della Regione Basilicata <http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=106692&otype=1011&id=110993> il cui link è stato inviato da questo ufficio agli uffici tematici agenziali;
- visto il verbale della prima conferenza di servizi tenutasi il 20 febbraio inviato a questa Agenzia con nota prot. 72177/23AB del 24 aprile 2018;
- atteso l'esito favorevole con osservazioni dei pareri degli Uffici competenti dell'Agenzia già inviato a codesta Autorità con nota ARPAB prot. 10113 del 18/6/2018,

l'A.R.P.A.B., per quanto di propria competenza, anche in considerazione dell'analisi della documentazione integrativa prodotta dal Gestore, per le matrici Radioattività, Acque sotterranee, Amianto e Aria, conferma il parere favorevole già espresso e le relative prescrizioni (cfr prot. 10113 del 18/6/2018)

Per le matrici Rifiuti, scarichi idrici, emissioni al suolo viene confermato il parere favorevole con prescrizioni, puntualizzate come riportato nell'Allegato n. 1.

Per la matrice Rumore si conferma il parere favorevole con le ulteriori prescrizioni riportate nell'all. n. 2.

Si sintetizzano di seguito le suddette precisazioni e prescrizioni.

Rifiuti, scarichi idrici, emissioni al suolo

Precisazioni

Il "Piano di Monitoraggio e Controllo" (versione Dicembre 2018) presente nella documentazione integrativa non risponde in maniera esaustiva alle richieste formulate in data 31/05/2018. Pertanto si conferma il parere già espresso.

UFFICIO SIT

0971.656331 Fax 0971.544110 – email: sit@pec.arpab.it

ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F. 01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-e-mail: info@arpab.it

Si rappresenta inoltre che, per tutti i punti di campionamento delle matrici suolo e sottosuolo indicati nella Tabella 3 pagina 13 di 33, va effettuato dalla Ditta il monitoraggio ante-operam, mentre per i campionamenti di suolo ubicati presso i piezometri (PZ10, PZ11, PZ12, PZ13) va previsto anche un monitoraggio con la frequenza indicata nel precedente parere.

Nella Tabella 4 pag. 18 di 33 del “Piano di Monitoraggio e Controllo” vanno indicate le metodiche analitiche utilizzate per la determinazione dei parametri previsti nella Tabella 1 allegato 5 parte IV del DLgs 152/2006 e s.m.i.

Si precisa che nella tabella 4 relativa al monitoraggio ante-operam colonna “frequenza del controllo” va eliminata la dicitura “da concordare con A.R.P.A.B.”.

Rumore

Prescrizioni:

A) Il Piano di Monitoraggio e Controllo pervenuto dal Gestore deve essere integrato con la verifica dei limiti assoluti secondo l’art. 6 comma i del DPCM 1/3/1991 nonché dei limiti differenziali previsti dall’art. 4 del DPCM 14/11/1997 presso tutti i seguenti ricettori: RI, R2, R3, R4, R5, R6 e R7 sia in relazione all’impianto esistente che al progetto di ampliamento;

B) Integrazioni alla DGR 632/2014:

1) Il Report dovrà essere biennale e pertanto occorre analogamente modificare l’allegato 3 a pag. 142 della DGR 632/2014;

2) Occorre integrare il punto 9.8.88 della DGR 632/2014 come segue:

Le misure di rumore dovranno essere eseguite durante il periodo diurno ai confini esterni dell’impianto e dovranno rispettare i valori limiti assoluti secondo l’art. 6 comma 1 del DPCM 1/3/1991 e ai ricettori presenti a valle del nuovo ampliamento della piattaforma dovranno essere rispettati sia i valori limiti assoluti previsti dall’art. 6 comma 1 del DPCM 1/3/1991 che i Valori limiti differenziali indicati dall’art. 4 del DPCM 14/11/1997;

Nella esecuzione delle misure ci si dovrà attenere a quanto previsto nell’allegato B del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 1998, pertanto la misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata “A” nel periodo di riferimento (LAeq,TR) dovrà essere eseguita per integrazione continua o con tecnica di campionamento:

a) per integrazione continua: il valore di LAeq,TR viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l’intero periodo di riferimento, con l’esclusione eventuale degli intervalli in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell’area in esame;

b) con tecnica di campionamento: il valore LAeq,TR viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” relativo agli interventi del tempo di osservazione (T0)i. Il valore di LAeq,TR è dato dalla relazione riportata alla lettera b dell’allegato B del Decreto del



Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998.

La metodologia di misura che si decide di adottare deve restituire valori di LAeq,TR rappresentativi del rumore ambientale, per tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora.

3) Occorre modificare il punto 9.8.90 per ciò che attiene l'Agenzia come segue:

il Report contenente i dati dei controlli periodici deve essere trasmesso all'ARPAB con periodicità biennale.

ALLEGATI

All. 1: Parere dell'Ufficio Suolo e Rifiuti - Potenza

All. 2 Parere dell'Ufficio Inquinamento Elettromagnetico e Acustico - Potenza

f.to MPV

f.to Il Dirigente dell'Ufficio SIT
Arch. Adriana Bianchini

UFFICIO SIT

0971.656331 Fax 0971.54410 - email: sit@pec.arpab.it

ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F. 01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-e-mail: info@arpab.it



Potenza 7.03.19

Prot. . rif. oggetto e-mail di trasmissione

Class. ne 01/04

All'Ufficio SIT
sit@pec

Oggetto: D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), art. 27-bis-L. n. 241/1990 (e s.m.i.), artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater-Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) inerente il “*Progetto di ampliamento della piattaforma per il trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali*” in merito all’istallazione I.P.P.C. ubicata in Località Matina, in agro del Comune di Guardia Perticara (PZ). Proponente: Società Semataf S.r.l.

Convocazione della Conferenza di Servizi, in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter, della L. n.241/1990 (e s.m.i.).

In riscontro alla nota pervenuta via pec in data 28.02.2019 dall’Ufficio SIT di convocazione alla CdS da parte dell’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata con prot. n. 0030690/23AB inerente il procedimento in oggetto, presa visione della documentazione tecnica integrativa presente sul sito web della Regione alla pagina <http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=10669&otype=1011&id=110993>, si conferma il parere già espresso in data 31.05.2018 in quanto l’integrazione denominata “Piano di Monitoraggio e Controllo” (versione Dicembre 2018), non risponde in maniera esaustiva alle richieste formulate con detto parere.

Si rappresenta inoltre che, per tutti i punti di campionamento delle matrici suolo e sottosuolo indicati nella Tabella 3 pagina 13 di 33, va effettuato dalla Ditta il monitoraggio ante-operam, mentre per i campionamenti di suolo ubicati presso i piezometri (PZ10, PZ11, PZ12, PZ13) va previsto anche un monitoraggio con la frequenza indicata nel precedente parere.

Nella Tabella 4 pag. 18 di 33 del “Piano di Monitoraggio e Controllo” vanno indicate le metodiche analitiche utilizzate per la determinazione dei parametri previsti nella Tabella 1 allegato 5 parte IV del DLgs 152/2006 e s.m.i.

Si precisa che nella tabella 4 relativa al monitoraggio ante-operam colonna “frequenza del controllo” va eliminata la dicitura “da concordare con A.R.P.A.B.”.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell’Ufficio
Suolo e Rifiuti
(Dott. ssa Katarzyna Pilat)

Rif. 0698 /19

Dipartimento Provinciale di Potenza – Ufficio Suolo e Rifiuti
Dirigente dott. ssa Katarzyna Pilat

Tel. 0971.656290 - Fax 0971.656204 - email katarzyna.pilat@arpab.it pec suoloerifiutidipotenza@pec.arpab.it

ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-

Al Dirigente dell'Ufficio SIT
Arch. Adriana BIANCHINI - SEDE
sit@pec.arpab.it

Oggetto: Procedura di VIA ed Aggiornamento dell'AIA relativa al Progetto di ampliamento della piattaforma Semataf Srl ubicata nel Comune di Guardia Perticara (PZ).
Convocazione seconda conferenza di servizi in data 11/03/2019 presso la Regione Basilicata.
Rif. S.I.T. 0782U/2019 del 28/02/2019 - Parere Ufficio IEA di Potenza.

In riferimento alla nota pervenuta dall'Autorità Competente con Pec agenziale 2019-0003129 del 21/09/2019 relativa al Progetto di ampliamento della piattaforma Semataf Srl, lo scrivente Ufficio esprime il seguente parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

A) Il Piano di Monitoraggio e Controllo pervenuto dal Gestore deve essere integrato con la verifica dei limiti assoluti secondo l'art. 6 comma 1 del DPCM 1/3/1991 nonché dei limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14/11/1997 presso tutti i seguenti ricettori: R1, R2, R3, R4, R5, R6 e R7 sia in relazione all'impianto esistente che al progetto di ampliamento;

B) Integrazioni a DGR 632/2014

1) Il Report dovrà essere biennale e pertanto occorre analogamente modificare l'allegato 3 a pag. 142 della DGR 632/2014;

2) Occorre integrare il punto 9.8.88 della DGR 632/2014 come segue:

Le misure di rumore dovranno essere eseguite durante il periodo diurno ai confini esterni dell'impianto e dovranno rispettare i valori limiti assoluti secondo l'art. 6 comma 1 del DPCM 1/3/1991 e ai ricettori presenti a valle del nuovo ampliamento della piattaforma dovranno essere rispettati sia i valori limiti assoluti previsti dall'art. 6 comma 1 del DPCM 1/3/1991 che i Valori limiti differenziali indicati dall'art. 4 del DPCM 14/11/1997;

Nella esecuzione delle misure ci si dovrà attenere a quanto previsto nell'allegato B del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998, pertanto la misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento (LAeq,TR) dovrà essere eseguita per integrazione continua o con tecnica di campionamento:

a) per integrazione continua: il valore di LAeq,TR viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli intervalli in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame;


b) con tecnica di campionamento: il valore LAeq,TR viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli interventi del tempo di osservazione (T₀)_i. Il valore di LAeq,TR è dato dalla relazione riportata alla lettera b dell'allegato B del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998.

La metodologia di misura che si decide di adottare deve restituire valori di LAeq,TR rappresentativi del rumore ambientale, per tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora.

3) Occorre modificare il punto 9.8.90 per ciò che attiene l'Agenzia come segue:

il Report contenente i dati dei controlli periodici deve essere trasmesso all'ARPAB con periodicità biennale.

Il tecnico competente in acustica
Per. Ind. Gerardo Santangelo



Il Dirigente dell'Ufficio I.E.A.
Ing. Maria Angelica AULETTA



Il Dirigente Responsabile Ufficio I.E.A.
Ing. Gaetano SANTARSIA

